



PROM STAHL

Ekspert w zakresie
przesuwnych
drzwi tarasowych

QDS24 to firma specjalizująca się w produkcji drzwi podnoszono-przesuwnych HS z profili PCW i aluminiowych. Promstahl jest wyłącznym partnerem handlowym QDS24 w kontaktach z firmami montującymi i dystrybuującymi stolarkę otworową. Promstahl i QDS24 są częścią Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A.

PRZESUWNE DRZWI TARASOWE

OFERTA PRODUKTOWA

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA

hst@promstahl.pl

Justyna Staszak | j.staszak@promstahl.pl | tel. +48 885 563 626
Eliza Szafkowska | e.szafkowska@promstahl.pl | tel. +48 885 562 784

SIEDZIBA FIRMY:

Promstahl Sp. z o.o. | Pl. Kościelekich 3, 85-033 Bydgoszcz



Promstahl to jeden z wiodących producentów kompleksowych systemów przesuwanych drzwi tarasowych w Europie, który dzięki jakości i niezawodności jest zaufanym partnerem firm na całym świecie od 2007 roku. Z głównym biurem sprzedaży w Polsce oraz wsparciem sprzedaży i autoryzowanymi dystrybutorami w wielu krajach, Promstahl może zaoferować swoim klientom szeroki wachlarz produktów.


Q-Drive



- głębokość zabudowy skrzydła: 80 mm
- głębokość zabudowy ramy: 190 mm
- wysokość złożenia:
rama + skrzydło – 180 mm
skrzydło + próg – 152 mm
- możliwość szklenia pakietami do 51 mm
- ciepły i stabilny wielokomorowy próg
- możliwe do wykonania schematy A, C, K, G
- zabezpieczenie antywłamaniowe do klasy RC2

KOLORYSTYKA

Folie standardowe firmy Hornschuch – 90% sprzedaży



Antracyt 40

Antracyt
piasek 60

Złoty dąb 23

Orzech 27

Dąb khaki 95


Drzwi HS **Q-Drive** dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej folii dekoracyjnych stosowanych w profilach znanych marek Hornschuch i Renolit

Maksymalne gabaryty drzwi **Q-Drive** dla schematu A


BIAŁE - szerokość 6,0 m / wysokość 2,7 m / powierzchnia 16 m²

KOLOR - szerokość 5,5 m / wysokość 2,6 m / powierzchnia 14 m²


Schemat A




Schemat C



Schemat K



Schemat G3




Q-Slide



- głębokość zabudowy skrzydła: 80 mm
- głębokość zabudowy ramy: 156 mm
- wysokość złożenia
rama + skrzydło – 149 mm
rama - 67 mm
- $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- możliwość szklenia pakietami do 51 mm
- najcieplejszy system na rynku
- możliwe do wykonania schematu A i K
- zabezpieczenie antywłamaniowe do klasy RC2

KOLORYSTYKA

Folie standardowe firmy Hornschuch – 90% sprzedaży



Antracyt 40

Antracyt
piasek 60

Złoty dąb 23

Orzech 27

Dąb khaki 95


Drzwi HS **Q-Slide** dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej folii dekoracyjnych stosowanych w profilach znanych marek Hornschuch i Renolit

Maksymalne gabaryty drzwi **Q-Slide** dla schematu A


BIAŁE - szerokość 4,0 m / wysokość 2,7 m / powierzchnia 10,8 m²

KOLOR - szerokość 4,0 m / wysokość 2,6 m / powierzchnia 10 m²

Schemat A



Schemat K



HST z profili PCW



HST Aluplast 85 mm



HST VEKAMOTION 82

Smart-slide



Aluplast
SMART-SLIDE

HST z profili aluminiowych



HST Aluron AS 178 AS



HST Yawal DP 180